TAGA HARMONY

DOMOWE SYSTEMY AUDIO



CENNIK DETALICZNY

MARZEC 2020

POLPAK® SYSTEMY AV

Polpak Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 331A
05-816 Reguły k/Warszawy

TEL./FAX: (22) 353-14-14
E-MAIL: biuro@polpak.com.pl



ELEKTRONIKA AUDIO





HTA-2500B

6 999zł /szt.

PROMOCJA

Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B
z regulacją basów / tonów wysokich i przyciskiem DIRECT oraz LOUDNESS.

- **Lampy:** 2 x 12AX7-T PSVANE Treasure Mark II
- **Moc:** 2 x 200W, 8Ω
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **Wejścia:** Optyczne, koaksjalne, CD, Line
- **Wyjścia:** RCA Pre-Out, RCA Pre-Out, słuchawkowe
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz - 35kHz (±0.5dB), THD ≤0.15% (1kHz/ 1W)
- **Stosunek sygnał-szum:** 92dB
- **Zużycie mocy:** 1200W

Wymiary (W/S/G): 14 x 43 x 44 cm
Waga: 21 kg / szt.

Dostępne kolory:
· Black





HTA-2000B v.2

5 999zł /szt.

PROMOCJA

Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B
z regulacją basów / tonów wysokich i przyciskiem DIRECT.

- **Lampy:** 2 x 12AX7, 2 x 12AU7
- **Moc:** 2 x 150W, 8Ω
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **Wejścia:** Optyczne, USB, CD, Line, Phono (MM/MC), słuchawkowe
- **Wyjścia:** RCA Pre-Out
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz – 20kHz (± 0.5dB), THD <0.1% | <0.1%
- **Stosunek sygnał-szum:** 90dB
- **Zużycie mocy:** 450W

Wymiary (W/S/G): 14.2 x 43 x 38 cm
Waga: 16.5 kg / szt.

Dostępne kolory:
· Black
· Silver





TTA-1000

5 499zł /szt.

PROMOCJA

Wzmacniacz lampowy Push-pull Klasa A

- **Lampy:** 4 x KT88, 2 x 6SN7, 1 x 12AX7, Tryb pracy Triode
- **Moc:** 2 x 60W, 4 Ω, 8 Ω
- **Wejścia:** RCA Stereo: CD, Line, Phono (MM/MC)
- **Wyjścia:** RCA Pre-Out
- **Pasmo przenoszenia:** 10Hz – 30kHz (± 1dB), THD: ≤0.35% (1KHz/2V)
- **Stosunek sygnał-szum:** ≥89db
- **Zużycie mocy:** 400W

Wymiary (W/S/G): 22.5 x 45 x 37.5 cm
Waga: 24 kg / szt.

Dostępne kolory:
· Black





TTA-500

3 799zł /szt.

Wzmacniacz lampowy Push-pull Klasa AB

PROMOCJA

- **Lampy:** 4 x EL34, 2 x 6SN7, 1 x 12AX7
- **Moc:** 2 x 35W Tryb Pentody, 2 x 17W Tryb Triody, 4 Ω, 8 Ω
- **Wejścia:** 1 x RCA Stereo: CD, Line, Aux, 1 x HT Stereo (PRE IN)
- **Pasmo przenoszenia:** 10Hz - 40kHz (±1dB), THD ≤0.2%(1KHz/2V)
- **Stosunek sygnał-szum:** 89db
- **Zużycie mocy:** 190W

Dostępne kolory:
· Black

Wymiary (W/S/G): 22 x 38 x 34.5 cm
Waga: 19.5 kg / szt.





HTA-1200

3 499zł /szt.

Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B

PROMOCJA

- **Moc wyjściowa:** 2 x 120W RMS / 4Ω, 2 x 80W RMS / 8Ω
- **Lampy:** 1 x 12AX7, 2 x 12AU7
- **Wejścia:** 1 x optyczne, 1 x coaxial, 1 x RCA Stereo: CD, Liniowe, AUX, 1 x Phono (MM/MC)
- **Wyjścia:** 1 x RCA Pre-Out, 1 x słuchawkowe
- **DAC:** 24bit / 192kHz, Texas Instruments PCM-5100
- **Stosunek sygnał/szum:** 90dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz – 20kHz (± 0.5dB)
- **Zużycie mocy:** 300W

Dostępne kolory:
· Black

Waga: 11.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 11.8 x 43 x 37.5 cm





HTA-800

2 199zł /szt.

Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B

- **Wejścia:** 1 x Optyczne, 1 x Koaksjalne,
  1 x RCA Stereo (CD, Line, AUX, Phono (MM)), 1 x Phono
- **Wyjścia:** 1 x RCA Pre-Out, 1 x słuchawkowe
- **Moc wyjściowa:** 2 x 60W/ 4Ω, 2 x 55W / 6 Ω, 2 x 50W / 8 Ω
- **Lampy:** 2 x 6N3
- **Stosunek sygnał/szum:** 75dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz - 20kHz (±0.5dB)
- **DAC:** 24bit / 192kHz, Cirrus Logic CS4344
- **Zużycie energii:** 200W

Dostępne kolory:
· Black

Waga: 8.1 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 10.9 x 43 x 32 cm



HTA-700B V.3-USB

Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B

1 799zł /szt.

NOWOŚĆ

- **Wejścia:** 1 x Optyczne, 1 x USB, 1 x CD, 1 x Line
- **Wyjścia:** 1 x Stereo RCA
- **Moc wyjściowa:** 2 x 26W, 8Ω, 2 x 45W, 4Ω
- **Lampy:** 2 x 12AU7
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **Stosunek sygnał/szum:** 75dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz - 20kHz (±2dB)
- **DAC:** USB-DAC Asynchroniczny 24bit / 192kHz, AKM AK4430 DAC with SA9123 chip
- **Zużycie energii:** 150W

Waga: 5.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 14 x 20 x 27 cm

Dostępne kolory:
· Black
· Silver



HTA-700B V.3

Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B

1 399zł /szt.

NOWOŚĆ

- **Wejścia:** 1 x Optyczne, 1 x CD, 1 x Line
- **Wyjścia:** 1 x Stereo RCA
- **Moc wyjściowa:** 2 x 26W, 8Ω, 2 x 45W, 4Ω
- **Lampy:** 2 x 12AU7
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **Stosunek sygnał/szum:** 75dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz - 20kHz (±2dB)
- **DAC:** 24bit / 192kHz
- **Zużycie energii:** 150W

Waga: 5.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 14 x 20 x 27 cm

Dostępne kolory:
· Black
· Silver



HTA-700B (15)

Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B

799zł /szt.

- **Wejścia:** 1 x RCA stereo analogowe CD, USB
- **Wyjścia:** 1 x RCA Pre-Out
- **Moc wyjściowa:** 2 x 33W, 8Ω, Klasa A/B
- **Lampy:** 2 x 6N2
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **DAC:** 24bit/192 kHz Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip
- **Stosunek sygnał/szum:** 87dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20 Hz – 20 kHz (± 0.5dB)
- **Zużycie mocy:** 70 W

Waga: 3.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 17.8 x 29.8 x 13.6 cm

Dostępne kolory:
· Black





HTA-25B

Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B

799zł /szt.

Dostępne kolory:
· Black

- **Wejścia:** 1 x RCA stereo CD, 1 x AUX, 1 x USB
- **Wyjścia:** 1 x RCA stereo REC
- **Wejście słuchawkowe:** Impedancja 32-320Ω, moc wyjściowa 80mW 160Ω
- **Moc wyjściowa:** 2 x 18W RMS / 8Ω, 2 x 25W RMS / 4Ω
- **Lampy:** 2 x 6P1, 2 x 6N1
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **Stosunek sygnał/szum:** =>75dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz – 20kHz
- **DAC:** 24bit/192 kHz Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip
- **Zużycie energii:** 120W

Waga: 4.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 13.8 x 26.4 x 29.8 cm





HTR-1000CD (2019)

Hybrydowy system stereo z odtwarzaczem CD

1 199zł /szt.

Dostępne kolory:
· Black

- **Wejścia:** 1 x RCA, 3.5mm stereo jack, USB (MP3, WMA pliki audio)
- **Moc wyjściowa:** 2 x 75W RMS @ 4 Ω, klasa A/B
- **Lampy:** 2 x 12AX7B
- **Obsługiwane formaty:** CD-Audio, CD-R/RW (MP3, WMA pliki audio)
- **Tuner FM:** (87.5 – 108 MHz), RDS DAB+ (174.928 – 239.200 MHz)
- **Zużycie energii:** 70W

Waga: 5.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 14 x 24.5 x 29.5 cm



THDA-500T v.2

Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy Klasa A

1 222zł /szt.

Dostępne kolory:
· Black

- **Wejścia:** 1 x AUX, 1 x USB
- **Wyjścia:** 1 x RCA Pre-Out, 1 x słuchawkowe
- **Moc wyjściowa:** 2 x 500mW @ 100Ω, Czysta klasa A
- **Lampy:** 1 x 12AX7
- **THD:** <0.1% @ 100Ω (1kHz, 300mW)
- **Stosunek sygnał/szum:** 88dB
- **DAC:** USB-DAC Asynchroniczny 24bit / 192kHz, procesor audio SA9123, układ DAC AKM AK4430

Waga: 2.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 12 x 17 x 23.5 cm



DA-300 v.3

Przetwornik DAC

1 199zł /szt.

Dostępne kolory:
· Black

- **DAC:** ES9018K2M z chipem SA9227,
wejście USB: Asynchroniczne 32bit / 384kHz
PCM 192kHz, 352.8kHz, 384KHz, DSDx64 (2.8Mhz), DSDx128 (5.6MHz), DSDx256 (11.2MHz)
- **Wejścia:** 1 x Optyczne, 1 x USB dla PC, 1 x Koaksjalne
- **Wyjścia:** 1 x RCA stereo
- **Pasmo przenoszenia:** 15Hz - 30kHz
- **Stosunek sygnał/szum:** 129dB (A-ważone)

Waga: 0.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 5.4 x 11.3 x 11.3 cm



THDA-200T

Wzmacniacz słuchawkowy Klasa A

849zł /szt.

Dostępne kolory:
· Black

- **Wejścia:** 1 x RCA stereo AUX, USB
- **Moc wyjściowa:** 2 x 500mW @ 100Ω, Czysta klasa A
- **Lampy:** 1 x 12AX7
- **THD:** <0.1% @ 100Ω (1 kHz, 300mW)
- **Stosunek sygnał/szum:** 88dB
- **DAC:** 24bit / 192 kHz Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip

Waga: 0.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 5 x 15 x 11.5 cm



THA-200

Lampowy wzmacniacz słuchawkowy klasy A

649zł /szt.

Dostępne kolory:
· Black

- **Wejścia:** 1 x RCA stereo AUX, 1 x USB dla PC
- **Moc wyjściowa:** 2 x 500mW x 2 @ 100 Ω obciążenia
- **Lampy:** 1 x 6N2
- **DAC:** 16 bit 44.1kHZ
- **Stosunek sygnał/szum:** 88dB
- **Zalecana impedancja słuchawek:** 30 - 300 Ω

Waga: 0.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 5 x 15 x 11.5 cm





PF-2000 (2019)

Filtr zasilania

999zł /szt.

Dostępne kolory:
· Black
· Silver

- **Filtr szumów:** >-10dB (2 - 100MHz)
- **Max skok napięcia:** 3000V
- **Max skok natężenia:** 1000A
- **Max obciążenie napięciowe:** 470V
- **Max całkowite obciążenie:** 10A, 2500W (łącznie dla wszystkich gniazd)
- **Gniazda:** 2 bezpośrednie, 5 filtrowane

Waga: 5.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 11 x 43 x 32 cm





PF-1000 v.2

Filtr zasilania

599zł /szt.

Dostępne kolory:
· Black
· Silver

- **Filtr szumów:** >-10dB (2 - 100MHz)
- **Max skok napięcia:** 3000V
- **Max skok natężenia:** 1000A
- **Max obciążenie napięciowe:** 470V
- **Max całkowite obciążenie:** 10A, 2500W (łącznie dla wszystkich gniazd)
- **Gniazda:** 4 bezpośrednie, 4 filtrowane

Waga: 3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 8.7 x 14 x 45 cm





PF-600

Filtr zasilania

449zł /szt.

Dostępne kolory:
· Black
· Silver

- **Filtr szumów:** >-10dB (2 - 100MHz)
- **Max skok napięcia:** 3000V
- **Max skok natężenia:** 1000A
- **Max obciążenie napięciowe:** 470V
- **Max całkowite obciążenie:** 10A, 2500W (łącznie dla wszystkich gniazd)
- **Gniazda:** 2 bezpośrednie, 4 filtrowane

Waga: 2.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 8.7 x 14 x 39.5 cm





TTP-300

Wzmacniacz gramofonowy

444zł /szt.

Dostępne kolory:
· Black

- **Impedancja wejściowa:** MM: 47KΩ/120pF, MC: 100Ω/120pF
- **Wzmocnienie:** MM: 40dB, MC: 60dB
- **Czułość wejścia Phono:** MM: 300mV @ 3mV/1kHz, MC: 300mV @ 0.3mV/1kHz
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz - 20kHz / max. 0.5dB
- **Wejścia:** 1 x RCA Phono (MM/MC)
- **Wyjścia:** 1 x RCA Pre-Out

Waga: 0.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 5.4 x 11.3 x 11.3 cm



DOMOWE SYSTEMY AUDIO



DIAMOND F-200

Kolumna podłogowa

29 999zł /para

- **Wysokotonowy:** 30 mm (1.18") O-TPTTD, E-TPAF
- **Średniotonowy:** 165 mm (6.5") E-TPACD
- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8") TNPPCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 100-400W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz - 33 kHz (± 3dB)

Waga: 56 kg / szt. (z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 120 x 28 x 52 cm (z podstawą, bez szpilek)

Dostępne kolory:
· Real Wood Rosewood Veneer
· Real Wood African Walnut Veneer



DIAMOND B-60 v.2

Kolumna podstawkowa

5 999* zł /para

4 999** zł /para

- **Wysokotonowy:** 30 mm (1.18"), O-TPTTD, E-TPAF
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5"), TNPPC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 50 - 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz - 33kHz (± 3dB)

Waga: 13.3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 41 x 23 x 34.7 cm

Dostępne kolory:
* · Real Wood Ebony Veneer
* · Real Wood African Walnut Veneer
** · Real Wood Rosewood Veneer



DIAMOND B-60

Kolumna podstawkowa

3 499zł /para

PROMOCJA

- **Wysokotonowy:** 30 mm (1.18"), O-TPTTD, E-TPAF
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5"), TNPPC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 50 - 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz - 33kHz (± 3dB)

Waga: 13.3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 41 x 23 x 34.7 cm

Dostępne kolory:
· Real Wood Rosewood Veneer



PLATINUM F-100 SE v.2

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD-I, TPAF, TTP
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD-II
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5") TWCD-I
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~280 W
- **Pasmo przenoszenia:** 28 Hz - 40 kHz

Waga: 26.65 kg / szt. (z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 108.9 x 25 x 34 cm (z podstawą bez szpilek)

5 999zł /para

PROMOCJA

Dostępne kolory:
· Piano White
· Rosewood Gloss
· Rosewood Matt



PLATINUM F-60 SE

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TPAF
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Niskotonowy:** 1 x 165 mm (6.5") TWCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~240 W
- **Pasmo przenoszenia:** 33 Hz - 40 kHz

Waga: 18.2 kg / szt. (z podstawą), 19.9 kg / szt. (HG, z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 96.6 x 25 x 34 cm (z podstawą bez szpilek)

2 999zł /para

Dostępne kolory:
· Piano White



PLATINUM B-40 SE v. 2

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Średnioniskotonowy:** 1 x165 mm (6.5") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 160W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz - 40kHz

Waga: 8.45 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 41 x 21.9 x 27 cm

2 499zł /para

PROMOCJA

Dostępne kolory:
· Piano Black
· Piano White
· Rosewood Gloss



PLATINUM S-40 SE

Kolumna podstawkowa/surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TPAF
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25") TWCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~140 W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz - 40 kHz

Waga: 6.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 35 x 23 x 24.2 cm

1 299zł /para

PROMOCJA

Dostępne kolory:
· Piano Black
· Rosewood Gloss



PLATINUM C-40PR SE

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TPAF
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25") TWCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~140 W
- **Pasmo przenoszenia:** 36 Hz - 40 kHz

Waga: 8.3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 21 x 60 x 19 cm

1 399zł /szt.

PROMOCJA

Dostępne kolory:
· Piano White
· Rosewood Gloss
· Rosewood Matt



PLATINUM F-120 v.3

Kolumna podłogowa

4 599zł /para

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD-I, panel TWG-I, TTP
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25"), TPACD-I, TRCS
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5"), TPACD-I, TRCS
- **Pasywny radiator:** 165 mm (6.5"), TPAPR-I, TRCS
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 280W
- **Pasmo przenoszenia:** 28Hz - 40kHz

Waga: 23.3 kg / szt. (z maskownicą, nóżkami i szpilkami)
Wymiary (W/S/G): 118 x 25 x 34 cm (z maskownicą, nóżkami i szpilkami)

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Walnut



PLATINUM F-100 v.3

Kolumna podłogowa

3 899zł /para

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD-I, panel TWG-I, TTP
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25"), TPACD-I, TRCS
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5"), TPACD-I, TRCS
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 250W
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 40kHz

Waga: 19.6 kg / szt. (z maskownicą, nóżkami i szpilkami)
Wymiary (W/S/G): 110 x 25 x 34 cm (z maskownicą, nóżkami i szpilkami)

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Walnut



PLATINUM B-40 v.3

Kolumna podłogowa

1 699zł /para

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD-I, panel TWG-I, TTP
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5"), TPACD-I, TRCS
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz - 40kHz

Waga: 7.8 kg / szt. (z maskownicą)
Wymiary (W/S/G): 41 x 25 x 27 cm (z maskownicą)

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Walnut



PLATINUM IW-100 LCRS

1 899zł /szt.

Kolumna LCRS ścienna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD-I, TWG-I
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD-I, TRCS
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5") TPACD-I, TRCS
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 39Hz - 40kHz

Waga: 13 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 77 x 31 x 12.5 cm (przedni panel z maskownicą)

Dostępne kolory:
· Matt Black



PLATINUM S-100 v.3

1 599zł /para

Kolumna bipolarna

- **Wysokotonowy:** 2 x 25 mm (1"), TPTTD-I, TWG-I
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25") TPACD-I, TRCS
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz - 40kHz

Waga: 5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 28 x 28.3 x 17.2 cm

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Walnut



PLATINUM C-100 v.3

1 399zł /szt.

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD-I, TWG-I
- **Średnioniskotonowy:** 4 x 133 mm (5.25") TPACD-I, TRCS
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz - 40kHz

Waga: 8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 16.5 x 89 x 10 cm

Dostępne kolory:
· Black



CORAL F-120

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD-I, TPAF
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5") TPACD
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5") TRSCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 220 W
- **Pasmo przenoszenia:** 28Hz - 40kHz

Waga: 23 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 97.5 x 19.5 x 36 cm (z podstawą bez szpilek)

2 699zł /para

PROMOCJA

Dostępne kolory:
· High Gloss White
· High Gloss Black
· Walnut Real Wood



CORAL S-40

Kolumna surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD-I, TPAF
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25") TRSCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 140W
- **Pasmo przenoszenia:** 44Hz - 40kHz

Waga: 5.65 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 16.5 x 23 cm

1 399zł /para

Dostępne kolory:
· High Gloss Black
· High Gloss White
· Walnut Real Wood



CORAL C-40

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD-I, TPAF
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25") TRSCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 140W
- **Pasmo przenoszenia:** 44Hz - 40kHz

Waga: 7.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 41 x 25 27.2 cm

1 199zł /szt.

Dostępne kolory:
· High Gloss Black
· High Gloss White
· Walnut Real Wood



PLATINUM F-120

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5") TPACD
- **Pasywny radiator:** 165 mm (6.5") TPAPR
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 280W
- **Pasmo przenoszenia:** 28Hz - 40kHz

Waga: 24.6 kg / szt. (z podstawami)
Wymiary (W/S/G): 117 x 25 x 34 cm

2 799zł /para

PROMOCJA

Dostępne kolory:
· High Gloss White
· High Gloss Black



PLATINUM S-100

Kolumna bipolarna

- **Wysokotonowy:** 2 x 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz - 40kHz

Waga: 5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 28 x 27.7 x 17.2 cm

1 199* zł /para

999** zł /para

Dostępne kolory:
* · High Gloss White
** · High Gloss Black
** · Matt Black



PLATINUM S-40

Kolumna surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 130W
- **Pasmo przenoszenia:** 42Hz - 40kHz

Waga: 5.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 35 x 23 x 24.2 cm

999* zł /para

899** zł /para

PROMOCJA

Dostępne kolory:
* · High Gloss Black
* · High Gloss White
** · Black
** · Walnut
** · Wenge



PLATINUM C-40 PR

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 130W
- **Pasmo przenoszenia:** 39Hz - 40kHz

Waga: 6.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 21 x 60 x 19 cm

899* zł /szt.

699** zł /szt.

Dostępne kolory:
* · High Gloss Black
* · High Gloss White
** · Black
** · Walnut
** · Wenge



PLATINUM C-100 (15)

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP
- **Średnioniskotonowy:** 4 x 133 mm (5.25") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz - 40kHz

Waga: 8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 17 x 89 x 10 cm

1 049** zł /szt.

Dostępne kolory:
· Walnut



PLATINUM F-90 SL V.2

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD-I, TWG-I
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD-I, TRCS
- **Niskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25"), TPACD-I, TRCS
- **Pasywny radiator:** 133 mm (5.25") TPAPR-I, TRCS
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 240W
- **Pasmo przenoszenia:** 31Hz - 40kHz

Waga: 16 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 101.1 x 17 x 31 cm (bez nóżek i kolców)

3 699* zł /para

2 899** zł /para

Dostępne kolory:
* High Gloss White
** · Black
** · Modern Wenge
** · Oak
** · Walnut



PLATINUM F-90 SL

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TWG, TTP
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Niskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25") TPACD
- **Pasywny radiator:** 133 mm (5.25") TPADR
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 240W
- **Pasmo przenoszenia:** 31Hz - 40kHz

Waga: 16.3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 103.5 x 17 x 24.5 cm (z podstawą bez szpilek)

1 599zł /para

PROMOCJA

Dostępne kolory:
· Matt Black
· Black
· Walnut



PLATINUM F-60 SL

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TWG, TTP
- **Średnioniskotonowy:** 4 x 102 mm (4") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 35Hz - 40kHz

Waga: 13.2 kg /szta (PVC) & 14.5 kg / szt. (High Gloss, Matt)
Wymiary (W/S/G): 98.5 x 15.5 x 23.7 cm

1 499* zł /para

1 111** zł /para

Dostępne kolory:
* · High Gloss Black
* · Matt Black
** · Walnut
** · Wenge



PLATINUM LCR-60 SL

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TWG, TTP
- **Średnioniskotonowy:** 4 x 102 mm (4") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 39Hz - 40kHz

Waga: 8.5 kg / szt. (PVC) & 8.8 kg / szt. (High Gloss White)
Wymiary (W/S/G): 76 x 13.5 x 11 cm

1 499* zł /szt.

1249** zł /szt.

Dostępne kolory:
* · High Gloss White
** · Black
** · Walnut
** · White



PLATINUM ONE

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD, panel TWG, TTP
- **Średnioniskotonowy:** 102 mm (4"), TPAIC, TAVC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 42Hz - 40kHz

Waga: 4.05 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 23 x 14.5 x 21.4 (z maskownicą)

999* zł /para

799** zł /para

699*** zł /para

Dostępne kolory:
* · High Gloss White
** · Matt Black
*** · Walnut
*** · Wenge



PLATINUM S-90 SL

Kolumna surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TWG, TTP
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 44Hz - 40kHz

Waga: 3.95 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26 x 17 x 15 cm

1 099* zł /para

899** zł /para

Dostępne kolory:
* · High Gloss Black
* · High Gloss White
** · Black
** · Oak
** · Walnut
** · Wenge



PLATINUM C-90 SL

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TWG, TTP
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 42Hz - 40kHz

Waga: 7.1 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 18 x 52 x 19 cm

899* zł /szt.

699** zł /szt.

Dostępne kolory:
* · High Gloss Black
* · High Gloss White
** · Matt Black
** · Black
** · Wenge



AZURE F-100 v.2

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD-I, TPAF
- **Średniotonowy:** 165 mm (6.5"), TDSC
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5"), TDSC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 40 - 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz - 40kHz

Waga: 20.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 100.5 x 21 x 27 cm

2 499* zł /para

1 799** zł /para

PROMOCJA

Dostępne kolory:
* · Black
** · Wenge



AZURE B-40 v.2

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD-I, TPAF
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5") Polipropylen, TDSC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 140W
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz - 40kHz

Waga: 6.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 36 x 21 x 25.3 cm

1 099zł /para

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Walnut



AZURE S-40 v.2

Kolumna surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD-I, TPAF
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25"), Polipropylen, TDSC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 46Hz - 40kHz

Waga: 4.15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 27 x 17 x 22.9 cm

799zł /para

Dostępne kolory:
· Wenge



AZURE C-40 v.2

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD-I, TPAF
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25"), Polipropylen, TDSC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 46Hz - 40kHz

Waga: 4.15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 27 x 17 x 22.9 cm

499zł /szt.

PROMOCJA

Dostępne kolory:
· Black
· Walnut
· Wenge



AZURE OW-80 LCRS

1 599zł /szt.

Kolumna LCRS

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD-I, TPAF
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") Polypropylen, TDSC
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5") Polypropylen, TDSC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz – 40kHz

Waga: 13.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 70 x 30.5 x 15 cm (wertykalnie)

Dostępne kolory:
· High Gloss Black
· High Gloss White



TAV-616F SE

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD-I, TPAF
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5"), włókno szklane
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5"), polipropylen
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 160W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz – 25kHz

Waga: 17.15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 98 x 23 x 28 cm (bez nóżek)

2 399zł /para

PROMOCJA

Dostępne kolory:
· High Gloss White



TAV-616F

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TWG
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5"), włókno szklane
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5"), polipropylen
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 160W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz – 25kHz

Waga: 17.15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 98 x 23 x 28 cm (bez nóżek)

1 999zł /para

Dostępne kolory:
· Black
· Oak
· Walnut
· Wenge



TAV-806F

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), kopułka jedwabna, panel TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25"), membrana papierowa
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 25kHz

Waga: 18.4 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 108 x 24.5 x 31.2 cm (bez szpilek)

1 699zł /para

Dostępne kolory:
· Black
· Oak
· Walnut
· Wenge



TAV-606F SE

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG, jedwabna kopułka
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25"), Polipropylen, TDSC
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25"), membrana z włókna szklanego
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 2 x 165 mm (6.5"), membrana papierowa
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz - 25kHz

Waga: 15.1 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 98 x 23 x 25 cm

1 699* zł /para

1 649** zł /para

Dostępne kolory:
* · White
** · Black
** · Modern Wenge
** · Oak
** · Walnut



TAV-506F SE

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG, kopułka jedwabna
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25"), kopułka z włókna szklanego
- **Niskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25"), polipropylen
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 130W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz - 25kHz

Waga: 11.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 90 x 17 x 27.9 cm

1 349* zł /para

1 299** zł /para

Dostępne kolory:
* · White
** · Black
**· Modern Wenge
**· Oak
**· Walnut



TAV-606F V.3

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), kopułka jedwabna, chłodzenie ferrofluidem
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25")
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5")
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz - 25kHz

Waga: 17.15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 98 x 23 x 28 cm (bez nóżek)

1 249* zł /para

1 199** zł /para

Dostępne kolory:
*· White
** · Black
** · Modern Wenge
** · Oak
** · Walnut



TAV-506F v.2

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), kopułka jedwabna, panel TWG
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25"), membrana zółte włókno szklane
- **Niskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25"), membrana papierowa
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz – 25kHz

Waga: 10.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 90 x 17 x 23.5 cm (bez szpilek)

969* zł /para

929** zł /para

Dostępne kolory:
* · White
** · Black
**· Modern Wenge
**· Oak
**· Walnut



TAV-808B

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG
- **Średniotonowy:** 165 mm (6.5"), membrana polipropylen
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 25 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 44Hz - 25kHz

Waga: 11.1 kg / para
Wymiary (W/S/G): 32 x 20 x 26 cm

699zł /para

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Walnut
· White Oak



TAV-616S

679zł /para

Kolumna surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25"), membrana polipropylen
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 50Hz - 25kHz

Waga: 3.85 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 20 x 14.45 cm

Dostępne kolory:
· Black
· Oak
· Walnut
· Wenge



TAV-806S

525zł /para

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), kopułka jedwabna, chłodzenie ferrofluidem
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25"), membrana papierowa
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 53Hz - 25kHz

Waga: 3.15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 18 x 18 cm

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Walnut



TAV-606S V.3

449zł /para

Kolumna surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TWG
- **Średnioniskotonowy:** 102 mm (4")
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 55Hz - 25kHz

Waga: 2.34 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26.5 x 16.5 x 14.5 cm

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Walnut
· White



TAV-616C

579zł /szt.

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25"), polipropylen
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 50Hz - 25kHz

Waga: 5.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 20 x 46.5 x 14.45 cm

Dostępne kolory:
· Black
· Oak
· Walnut
· Wenge



TAV-806C

429zł /szt.

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), kopułka jedwabna, panel TWG
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25"), membrana papierowa
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 53Hz - 25kHz

Waga: 5.1 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 18 x 50 x 18 cm

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Walnut
· Wenge



TAV OW-60 LCRS

1 099zł /szt.

Kolumna LCRS

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25"), polipropylen
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5"), polipropylen
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 160W
- **Pasmo przenoszenia:** 39Hz - 25kHz

Waga: 12 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 67 x 30 x 15 cm (wertykalnie)

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Walnut



TAV-606 SE zestaw 5.0

2 099*zł

2 049**zł

PODŁOGOWE

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG, jedwabna kopułka
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25"), membrana z włókna szklanego
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5"), membrana papierowa
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz - 25kHz

CENTRALNE / SURROUND:

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG, jedwabna kopułka
- **Średnioniskotonowy:** 102 mm (4"), membrana papierowa (tylko surround)
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 102 mm (4"), membrana papierowa (tylko centralna)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 52Hz - 25kHz

Waga: 38.2 kg / zestaw

Wymiary:

· 98 x 23 x 25 cm (podłogowa bez szpilek)
· 26.5 x 16.5 x 14.5 cm (surround)
· 16.5 x 43 x 14.5 cm (centralny)

Dostępne kolory:

* · White
** · Black
** · Modern Wenge
** · Oak
** · Walnut



TAV-606 v.3 zestaw 5.0

1 649*zł

1 599**zł

PODŁOGOWE

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG, jedwabna kopułka
- **Średniotonowy:** 1 x 133 mm (5.25"), membrana z włókna szklanego
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5"), membrana papierowa
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz - 25kHz

CENTRALNE / SURROUND:

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG, jedwabna kopułka
- **Średnioniskotonowy:** 102 mm (4"), membrana papierowa (tylko surround)
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 102 mm (4"), membrana papierowa (tylko centralna)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 55Hz - 25kHz

Waga: 35 kg / zestaw

Wymiary:

· 98 x 23 x 25 cm (podłogowa bez szpilek)
· 26.5 x 16.5 x 14.5 cm (surround)
· 16.5 x 43 x 14.5 cm (centralny)

Dostępne kolory:

* · White
** · Black
** · Modern Wenge
** · Oak
** · Walnut



TAV-506 v.2 zestaw 5.0

1 299*zł

1 249**zł

PODŁOGOWE

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG, jedwabna kopułka
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25"), membrana z włókna szklanego
- **Niskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25"), membrana papierowa
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 42Hz - 25kHz

CENTRALNE / SURROUND:

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG, jedwabna kopułka
- **Średnioniskotonowy:** 102 mm (4"), membrana papierowa (tylko surround)
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 102 mm (4"), membrana papierowa (tylko centralna)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20 - 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 55Hz - 25kHz

Waga: 26.7 kg / zestaw

Wymiary:

· 90 x 17 x 23.5 cm (podłogowa)
· 14 x 40 x 14.5 cm (centralny)
· 24.5 x 14 x 14.5 cm (surround)

Dostępne kolory:

* · White
** · Black
** · Modern Wenge
** · Oak
** · Walnut



THUNDER-12

Subwoofer aktywny

2 499zł /szt.

NOWOŚĆ

- **Niskotonowy:** 305 mm (12"), membrana papierowa, THAW, TSAC, 6ohm
- **Moc wyjściowa wzmacniacza:** 350W RMS, 950W szczytowa moc dynamiczna, Klasa A/B, THCA
- **Auto ON/OFF, pojedynczy kabel subwooferowy RCA-RCA, wymienny kabel zasilania IEC**
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 200Hz (±3dB)

Waga: 34.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 50 x 41 x 49.6 cm (z maskownicą i nóżkami)

Dostępne kolory:
· Black



PLATINUM SW-10 v.3

Subwoofer aktywny

1 999zł /szt.

- **Niskotonowy:** 255 mm (10"), membrana polipropylenowa, THAW, TSAC
- **Moc wyjściowa wzmacniacza:** 240W RMS, 750W moc szczytowa, THCA
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz - 200Hz

Waga: 23.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 43 x 35 x 41 cm (z maskownicą i nóżkami)

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Walnut
· White



PLATINUM SW-10 V.2

Subwoofer aktywny

1 999*zł / szt.

1 699**zł /szt.

- **Niskotonowy:** 255 mm (10"), THAW, papierowa membrana
- **Moc:** 175W RMS, 550W Dynamic Peak, THCA
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz - 200Hz

Waga: 26.5 kg / szt., 28.4 kg / szt. (High Gloss)
Wymiary (W/S/G): 43 x 35 x 41 cm (z nóżkami)

Dostępne kolory:
* · High Gloss Black
* · High Gloss White
** · Black
** · Walnut
** · Wenge



CORAL SW-10

Subwoofer aktywny

1 299zł / szt.

- **Niskotonowy:** 255 mm (10"), THAW, papierowa membrana
- **Moc:** 200W RMS / 700W Dynamic Peak , THCA
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 20 Hz - 200 Hz

Waga: 23.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 43 x 35 x 41 cm (z nóżkami)

Dostępne kolory:
· Walnut Real Wood
· High Gloss Black



TSW-212 SE

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 305 mm (12"), membrana polipropylenowa, THAW, TSAC
- **Moc:** 240W RMS, 750W szczytowa moc dynamiczna, klasa A/B, THCA
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 23Hz - 200Hz

Waga: 21 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 40.2 x 37 x 44.8 cm (z maskownicą i nóżkami)

1 949* zł /szt.

1 899** zł /szt.

Dostępne kolory:
* · White
** · Black
** · Modern Wenge
** · Oak
** · Walnut



TSW-212

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 305 mm (12"), papierowa membrana
- **Moc:** 200W RMS, 600W Dynamic Peak, Klasa A/B
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 25Hz - 200Hz

Waga: 24.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 40.2 x 37.1 x 42.5 cm (z nóżkami)

1 549* zł /szt.

1 499** zł /szt.

Dostępne kolory:
* · White
** · Black
** · Modern Wenge
** · Oak
** · Walnut



TSW-210

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 255 mm (10"), papierowa membrana
- **Moc:** 200W RMS, 600W Dynamic Peak, Klasa A/B
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 28Hz - 200Hz

Waga: 18.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 38.2 x 33 x 41.6 cm (z nóżkami)

1 249* zł /szt.

1 199** zł /szt.

Dostępne kolory:
* · White
** · Black
** · Oak



TSW-120 v.2

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 255 mm (10"), THAW, papierowa membrana
- **Moc:** 200W RMS, 600W Dynamic Peak
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 25Hz - 250Hz

Waga: 21.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 41 x 37 x 42.5 cm

749zł /szt.

Dostępne kolory:
· Walnut
· Wenge



TSW-90 v.4

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 255mm (10"), membrana papierowa
- **Moc:** 95W RMS / 260W Dynamic Peak
- **Regulacja fazy:** 0 - 180°
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 150Hz

Waga: 15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 38.2 x 33 x 41.6 cm (z nóżkami)

1 049* zł / szt.

999** zł / szt.

Dostępne kolory:
* · White
**· Black
**· Modern Wenge
**· Oak
** · Walnut



VIGOR SW-8 (2016)

789zł /szt.

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 203 mm (8"), THAW, papierowa membrana
- **Moc:** 90W RMS, 250W Dynamic Peak
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 34Hz - 150Hz

Waga: 10 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 31.5 x 28 x 33 cm (z nóżkami)

Dostępne kolory:
· Black
· Modern Wenge
· Oak
· Wenge
· White



VIGOR SW-8

789zł /szt.

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 203 mm (8"), THAW, papierowa membrana
- **Moc:** 90W RMS, 250W Dynamic Peak
- **Faza (0° / 180°)**
- **Pasmo przenoszenia:** 34Hz - 150Hz

Waga: 10 kg / szt. (PVC) & 10.4 kg szt. (High Gloss, Matt)
Wymiary (W/S/G): 31.5 x 28 x 33 cm (z nóżkami)

Dostępne kolory:
· High Gloss Black
· Matt Black



inMOVE 5.0 zestaw 5.0

1 399*zł

1 299**zł

1 099***zł

- **Konstrukcja:** 2-drożny, 2 przetworniki, 12 mm obudowa MDF TLIE
- **Wysokotonowy:** 25mm (1") panel TWG, faceplate, jedwabna kopułka
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~80W
- **Pasmo przenoszenia:** 65 Hz - 20 kHz

Tylko satelita:
- **Średnioniskotonowy:** 76mm (3"), membrana polipropylen TPAIC, TAVS

Tylko centralny:
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 76 mm (3"), membrana polipropylen TPAIC, TAVS

Waga: 9.7 kg / zestaw
Wymiary (W/S/G):
· 12 x 30.5 x 15 cm (centralny)
· 20 x 11.6 x 16.9 cm (satelity)

Dostępne kolory:
* · White Matt
** · High Gloss Black
** · Matt Black
*** · Black PVC



inMOVE 8

829zł / szt.

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 203 mm (8"), THAW, papierowa membrana
- **Moc:** 90W RMS, 250W Dynamic Peak
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 150Hz

Waga: 8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26 x 24.5 x 28.2 cm

Dostępne kolory:
· High Gloss Black



SYSTEMY AKTYWNE
&
BEZPRZEWODOWE



TAV-500B

849zł / para

Głośnik aktywny

- **Wysokotonowy:** 25mm (1") panel TWG, jedwabna kopułka
- **Średnioniskotonowy:** 165mm (6.5"), membrana polipropylen
- **Moc:** 2 x 25W RMS / 90W Dynamic Peak, klasa A/B
- **Pasmo przenoszenia:** 52 Hz - 20 kHz
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v3.0, Advanced Audio Distribution Profile A2DP, AVRCP, GAVDP

Waga: Aktywny: 6.1 kg & Pasywny: 5.0 kg
Wymiary (W/S/G): 32 x 20 x 26 cm

Dostępne kolory:
· Black
· Walnut
· Wenge



IMPACT 2.0

379zł

PROMOCJA

Głośniki aktywne

- **Wysokotonowy:** 25mm (1") panel TWG, jedwabna kopułka
- **Średnioniskotonowy:** 76 mm (3"), polipropylen TPAIC, TAVS
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0, Advanced Audio Distribution Profile A2DP, AVRCP, GAVDP
- **Moc:** 2 x 18W RMS / 65W Dynamic Peak, HPCDA klasa D
- **Pasmo przenoszenia:** 60Hz - 20kHz

Waga: 3.8 kg / para
Wymiary (W/S/G): 20 x 11.6 x 16 cm

Dostępne kolory:
· High Gloss Black
· Matt White
· Matt Black



inTONE 2.1 maskownice

49zł / set*

Zestaw maskownic

* 1 set = 3 szt. maskownic – 2 dla satelit, 1 dla subwoofera

Dostępne kolory:
· Red
· Blue
· Grey
· Yellow



IMPACT 2.0 maskownice

39zł /set*

Zestaw maskownic

* 1 set = 2 szt. maskownic – 2 dla satelit

Dostępne kolory:
· Red
· Blue
· Grey
· Yellow

inTONE 2.1 MINI zestaw 2.1

333zł



Satelity

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), panel TWG faceplate, jedwabna kopułka
- **Średnioniskotonowy:** 76 mm (3"), membrana papierowa, kopułka przeciwpyłowa z czystego aluminium
- **Moc:** 2 x 18W RMS, 65W Dynamic Peak
- **Pasmo przenoszenia:** 120Hz - 20kHz

Dostępne kolory:

· Black
· Walnut
· Wenge

Subwoofer

- **Niskotonowy:** 165 mm (6.5"), membrana papierowa
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0 Advanced Audio Distribution Profile A2DP, AVRCP, GAVDP
- **Bassreflex:** Tylny pojedynczy
- **Moc:** 60W RMS, 200W Dynamic Peak
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz – 120Hz
- **Wejścia:**
  - 3.5 mm stereo Jack
  - RCA stereo
  - USB (MP-3 ładowanie do 700mA)
  - Karty SD/MMC

Waga: 6.1 kg / zestaw
Wymiary (W/S/G): 19 x 11.5 x 14 cm (tylko satelity)
24.8 x 17 x 29.6 cm (tylko subwoofer)



OKABLOWANIE
&
AKCESORIA



TSS-76 v.2

499zł / para

· Czarne, matowe wykończenie oraz stabilne, duże srebrne szpilki
· Kanał dla kabli głośnikowych oraz filar średnicy 4.5 cm
· Gumowe podkładki na górnej płycie

Wysokość: 76 cm
Wymiary górnej płyty (S x G): 14 x 14 cm
Wymiary dolnej płyty (S x G): 23 x 30 cm
Max waga głośników: 30 kg / szt.
Waga (netto): 4.1 kg / szt.



TSS-66 v.2

499zł / para

· Czarne, matowe wykończenie oraz stabilne, duże srebrne szpilki
· Kanał dla kabli głośnikowych oraz filar średnicy 4.5 cm
· Gumowe podkładki na górnej płycie

Wysokość: 66 cm
Wymiary górnej płyty (S x G): 16 x 18 cm
Wymiary dolnej płyty (S x G): 23 x 30 cm
Max waga głośników: 30 kg / szt.
Waga (netto): 4.1 kg / szt.



TSS-96G

444zł / para

· kanał dla kabli głośnikowych
· stabilne, duże srebrne kolce
· silikonowe podkładki na górnej płycie
· metalowe podstawy i dół ze szkła hartowanego

Wysokość: 96 cm
Wymiary górnej płyty (S x G): 14 x 14 cm, metal
Wymiary dolnej płyty (S x G): 23 x 30 cm, szkło
Max waga głośników: 15 kg / szt.
Waga: 6.9 kg / para



TSS-76G

399zł / para

· kanał dla kabli głośnikowych
· stabilne, duże srebrne kolce
· silikonowe podkładki na górnej płycie
· metalowe podstawy i dół ze szkła hartowanego

Wysokość: 76 cm
Wymiary górnej płyty (S x G): 14 x 14 cm, metal
Wymiary dolnej płyty (S x G): 23 x 30 cm, szkło
Max waga głośników: 15 kg / szt.
Waga: 6.4 kg / para



TSS-60G

369zł / para

· Czarne, matowe wykończenie oraz stabilne, duże srebrne szpilki
· Kanał dla kabli głośnikowych oraz filar średnicy 6 cm
· Gumowe podkładki na górnej płycie
· Hartowane szkło na górnej i dolnej płycie

Wysokość: 60 cm
Wymiary górnej płyty (S x G): 16 x 21 cm
Wymiary dolnej płyty (S x G): 23 x 30 cm
Max waga głośników: 30 kg / szt.
Waga (netto): 6.7 kg / szt.



TSK-01S / TSK-01B

50zł / set

Profesjonale podkładki antywibracyjne pod kolce dla kolumn głośnikowych.

Pasują do wszystkich standardowych kolców dostępnych na rynku.

Średnica: 25 mm
Wysokość: 5 mm

Set = 4 sztuki

Dostępne kolory:
- Black
- Silver



PLATINUM 18-16C

645* zł / para

589** zł / para

58zł / m.b.

· Plecionka wielożyłowa z wysokiej czystości 99.99% mosiądzu beztlenowego
· 16 żył x 1.2mm [18AWG] na 1 przewód [8 białych i 8 transparentnych]
· HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

Długość:
- 3 m* /para [zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi]
- 2.5 m** /para [zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi]
- 50 m /rolka



PLATINUM 18-8C

429* zł / para

399** zł / para

33zł / m.b.

· Plecionka wielożyłowa, wykonana z wysokiej czystości 99.99% mosiądzu beztlenowego
· 8 żył x 1.2mm [18AWG] na 1 przewód [4 białe i 4 transparentne]
· HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

Długość:
- 3 m* /para [zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi]
- 2.5 m** /para [zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi]
- 100 m /rolka



AZURE 12-2C

399zł / para

28zł / m.b.

· 2 żyły x 2.50mm [12AWG]
· Skrętka przewodów wielożyłowych wykonanych z wysokiej czystości mosiądzu beztlenowego 99.99%
· HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

Długość:
- 2 x 2.5 m /para [zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi]
- 50 m /rolka



AZURE 14-2C

349zł / para

20zł / m.b.

· Plecionka wielożyłowa z wysokiej czystości 99.99% mosiądzu beztlenowego
· 16 żył x 1.2mm [18AWG] na 1 przewód [8 białych i 8 transparentnych]
· HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

Długość:
- 2 x 3 m* /para [zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi]
- 100 m /rolka




AZURE 12/14 BIWIRE

599zł / para

42zł / m.b.

· 4 żyły: 2 x 2.50mm [12AWG] i 2 x 2mm [14AWG]
· Skrętka przewodów wielożyłowych wykonanych z wysokiej czystości mosiądzu beztlenowego 99.99%
· HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

Długość:
- 2 x 3 m* /para [zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi]
- 50 m /rolka




BLUE-12

379zł / para

· 2-żyłowa, 2.05mm [12AWG] na 1 przewód, wykonany z ekstremalnej czystości kabli OFC
· Zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi
· HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja
· Gładka, łatwa do przeciągania w peszlu otulina PVC

Długość:
▪ 2 x 3 m /para [zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi]



BLUE-16


269zł / para

· 2-żyłowa, 1.3mm [16AWG] na 1 przewód
· Najwyższej czystości przewodniki wykonany z beztlenowej miedzi 99.99%
· HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja
· Gładka, łatwa do przeciągania w peszlu otulina PVC

Długość:
▪ 2 x 2.5 m /para [zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi]



Kable konfekcjonowane
Opakowanie: torba
Regulowane opaski do kabli: 2 sztuki w zestawie




TAVC-10C/G

12zł / m.b.

· 4 żyły: 2 x 2.50mm [12AWG] i 2 x 2mm [14AWG]
· Skrętka przewodów wielożyłowych wykonanych z wysokiej czystości mosiądzu beztlenowego 99.99%
· HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

Długość: 100 m / rolka (2 rolki pakowane w zbiorczym kartonie)

Dostępne kolory:
· Clear
· Grey



TAVC-14C/G

7zł / m.b.

· 2-żyłowa, 1.6mm [14AWG] na 1 przewód
Wielożyłowe przewody, CCA (Copper Clad Aluminum – aluminium pokryte miedzią)
· Nisko pojemnościowa dielektryczna izolacja
· Bardzo stabilna, wytłaczana ciśnieniowo, wysoko elastyczna otulina PVC

Długość: 100 m / rolka (2 rolki pakowane w zbiorczym kartonie)

Dostępne kolory:
· Clear
· Grey



TAVC-16FG

5zł / m.b.

· 2-żyłowa, 1.3mm [16AWG] na 1 przewód
· Wielożyłowe przewody, CCA (Copper Clad Aluminum – aluminium pokryte miedzią)
· Nisko pojemnościowa dielektryczna izolacja
· Bardzo stabilna, wytłaczana ciśnieniowo, wysoko elastyczna otulina PVC

Długość: 100 m / rolka (2 rolki pakowane w zbiorczym kartonie)





TPC-TS

269* zł / szt.

299** zł / szt.

339*** zł / szt.

· Złącze: Wzmacniane typu IEC z „łatwym uchwytem", 16A 250V
· Wtyczka: wzmacniana typu Schuko z „łatwym uchwytem", 16A 250V
· Bolce i uziemienie z rodowanego niemagnetycznego mosiądzu
· Ekranowanie: podwójna otulina z PVC, dodatkowa otulina z nylonu dla gotowych przewodów, aluminiowa folia, warstwa z plecionej czystej miedzi, żyła uziemiająca z czystej miedzi
· Przewodnik: wielożyłowa, wysokiej czystości 99.99% miedź beztlenowa, 3 x 3 mm [10AWG]

- **Długość:** 1 m*, 1.5 m**, 2 m***
- **Opakowanie:** torba
- **Regulowane opaski do kabli:** 2 sztuki w zestawie



TPC-SP / TCP-C

125zł / set

· Złącze: Wzmacniane typu IEC z „łatwym uchwytem", 16A 250V
· Wtyczka: wzmacniana typu Schuko z „łatwym uchwytem", 16A 250V
· Bolce i uziemienie z rodowanego niemagnetycznego mosiądzu
· Wielożyłowa, wysokiej czystości 99.99% miedź beztlenowa, 3 x 3 mm [10AWG]

- **Pakiet:** wtyczka Schuko i złącze IEC



TPC-BC

70zł / m.b.

· Wielożyłowa, wysokiej czystości 99.99% miedź beztlenowa, 3 x 3 mm [10AWG]
· Dielektryczna izolacja HDPE dla każdego przewodnika
· Ekranowanie: podwójna otulina z PVC, aluminiowa folia
· Warstwa z plecionej czystej miedzi
· Żyła uziemiająca z czystej miedzi

- **Długość:** 25 m / rolka

okablowanie - interkonekty subwooferowe



TAVC-SY

120* zł / szt.

80** zł / szt.

· Najwyższej czystości przewodniki z beztlenowej miedzi 99.99%
· Precyzyjnie wykonane, nisko profilowe pozłacane wtyki RCA
· FEP – gładka, bez-reakcyjna, bardzo elastyczna izolacja przewodników
· Gładka, łatwa do przeciągania w peszlu otulina PVC
· Typ "Y"

Długość:

- 5 m*
- 3 m**

okablowanie - interkonekty audio rca



TRI-100

149 zł / para

· 0.65mm [22AWG]
· Skrętka przewodów 99,99% OFC oraz aluminiowe
· Ultra-wydajna izolacja FPE z otulinami: nylonową i PVC

Długość:

- 1 m

okablowanie - przewody usb



TUD-20

99 zł / szt.

· 0.6mm [22AWG] + 0.5mm [24AWG], pozłacane wtyki
· Najwyższej czystości przewodniki wykonane z beztlenowej miedzi 99.99%
· Przewodnik 24 AWG: HDPE – Ultra nisko stratne, nisko pojemnościowe o wysokiej gęstości, polietylenowa dielektryczna izolacja
· Otulina PVC i Nylon

Długość:

- 1.5 m

okablowanie - przewody HDMI



HD

49 zł / szt.

· Końcówki wykonane z miedzi wtryskiwanej pod ciśnieniem
· Obsługa standardu 1.3

Długość:

- 0.8 m



TCB-008

99zł / set

· Pozłacane wtyki (złoto 24K)
· Wewnętrzna średnica otworu na kabel: 10.5 mm (± 0.3 mm)
· Pasują do kabli głośnikowych do 16 x 18AWG [np. Platinum-18-16C]
· Zakręcane

Set: 4 wtyki (2 czerwone, 2 czarne)



TCB-001

50zł / set

· Pozłacane wtyki
· Pasują do kabli głośnikowych do 10 AWG
· Zakręcane

Set: 4 wtyki (2 czerwone, 2 czarne)



PSL-112

2 299zł / szt.

Kolumna pełnozakresowa do użytku wewnętrznego

- **Wysokotonowy:** przetwornik kompresyjny z cewką 44 mm (1.73")
- **Niskotonowy:** 305 mm (12"), 75.5 mm (2.97") cewka, membrana papierowa
- **Moc długotrwała:** 300W RMS, 1000W moc szczytowa
- **Pasmo przenoszenia:** 70Hz - 18kHz (± 3dB)
- **Impedancja:** 4 ohm

Waga: 26.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 61 × 38 x 39 cm

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.